

LIFEBREATH®

Systèmes pour l'air intérieur

Liste des pièces



855-247-4200

Rev - avril 2024

lifebreath.com

Systèmes de ventilation

VRC et VRE résidentiels - série MAX	<u>3</u>
VRE et VRE résidentiels - série METRO	<u>12</u>
VRC et VRE résidentiels - série RNC	<u>25</u>
VRC commerciaux	<u>41</u>
VRC commercial - humidité élevée	<u>66</u>
VRE commerciaux	<u>68</u>
Épurateurs d'air - PFT	<u>72</u>
Épurateurs d'air - appareils de traitement d'air	<u>74</u>
Épurateurs d'air - fournaise à air pur	<u>81</u>

Accessoires de ventilation

Accessoires	<u>87</u>
Grilles et raccords	<u>89</u>

Commandes et minuteries

Commandes et minuteries	<u>90</u>
-------------------------	-----------

Produits retirés

Produits retirés	<u>91</u>
------------------	-----------

Renseignements

Modalités	<u>96</u>
-----------	-----------

155 MAX 2019*



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
155MAX 2019	148 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus et orifice latéral pour conduit circulaire de 6 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium. Comprend une commande murale numérique DXPLO3. <small>*2019 indique la certification ENERGY STAR, pas la date de fabrication.</small>	17 x 23 x 29.5 po. 73 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
63-276R	Après Juillet 2012	Assemblage de soufflante	Unité
23-200R		Moteur de la soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-007R	Avant Nov 22, 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
92-223R	Après Nov 22, 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-214UPR	Met à nivUnité l'ancienne carte ControlAir 15 (Avant Nov 2009)	Kit de mise à nivUnité de la carte Circuit	Unité
62-244R	Après Nov 2009	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-157R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-207R	Avant Juillet 2012	Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
68-221R	Après Juillet 2012	Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-160-12R	Avant Juillet 2012	Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-161-12R	Après Juillet 2012	Filtre (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres (pour hex)	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres (pour carré)	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres (pour hex)	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet

155 MAX 2019* (a continué)



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
155MAX 2019	148 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus et orifice latéral pour conduit circulaire de 6 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium. Comprend une commande murale numérique DXPLO3. <small>*2019 indique la certification ENERGY STAR, pas la date de fabrication.</small>	17 x 23 x 29.5 po. 73 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Autre			
35-412-25R	Avant Oct 5, 2015	Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
35-411-25R	Après Oct 5, 2015	Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-196R		Sac d'accessoires	Unité
40-308R		Boîtier en plastique de la soufflante dans sens horaire	Unité
40-309R		Boîtier en plastique de la soufflante dans sens antihoraire	Unité

205 MAX



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
205MAX	182 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 76 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 6 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium.	17 x 23 x 29.5 po. 67 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-247R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-222R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-266R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-221R	Post Juillet 2012	Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-196R		Sac d'accessoires	Unité

267MAX



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
267MAX	267 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 6 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.	17 x 23 x 29.5 po. 67 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-253R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-222R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244-260R		Trousse de carte de circuit ECM et transformateur	Unité
26-260R		Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-266R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-221R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8 1/8 x 13 x 3/4 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-196R		Sac d'accessoires	Unité

195 DCS



détails du produit

Modèle

Description

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

195DCS

193 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

81 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre. Orifice latéral pour conduit circulaire de 7 po et de 6 po. Deux noyaux de VRC carrés en aluminium.

23.75 x 53.25
x 15.5 po.

92 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
63-195R		Assemblage de soufflante	Unité
23-200R		Moteur de la soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-007R	Avant le 6 déc. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
92-226R	Après le 6 déc. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-214UPR	Met à niveau l'ancienne carte ControlAir 15 (Avant Nov 2009)	Kit de mise à niveau de la carte Circuit	Unité
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-322R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
68-209R		Noyau inversé de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pincettes pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte à goutte - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-192R		Sac d'accessoires	Unité

267 MAX ERV



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
267MAX-ERV	267 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 77 % (ERS) à 64 pcm (30 L/s) et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage à registre de recirculation. Orifices sur le dessus pour conduit ovale de 6 po. Noyau VRE carré. Moteurs ECM à haut rendement. Équilibrage automatique. Comprend une commande murale numérique DXPLO3.	11 x 33 x 24 po. 44 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-253R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-222R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
26-274R		Carte de contrôle principale ECM	Unité
26-249R		Carte de sonde de pression	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-417R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-281R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-160-12R		Filter (12.5 x 9.75 x 3/4 po.) - 12 pack of 2 filters	Paquet
65-192-6R		Filter (12.5 x 9.75 x 1/2 po.) - 6 pack of 4 filters	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
64-112R		Sac d'accessoires	Unité

267 MAX ERV-FID



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
267MAX-ERV-FID	<p>267 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)</p> <p>77 % (ERS) à 64 pcm (30 L/s) et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage à registre de recirculation. Orifices sur le dessus pour conduit ovale de 6 po. Noyau VRE carré. Moteurs ECM à haut rendement. Équilibrage automatique. Comprend une commande murale numérique DXPLO3.</p>	<p>11 x 33 x 24po.</p> <p>44lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-253R	Codes Alpha commençant par E ou est vide	Assemblage de soufflante	Unité
23-453R	Codes Alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-222R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
26-274R		Carte de contrôle principale ECM	Unité
26-249R		Carte de sonde de pression	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
26-275R	Applicable uniquement sur le modèle FID	Carte FID Watt	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-417R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-281R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-160-12R		Filter (12.5 x 9.75 x 3/4 po.) - 12 pack of 2 filters	Paquet
65-192-6R		Filter (12.5 x 9.75 x 1/2 po.) - 6 pack of 4 filters	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goutlotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
64-112R		Sac d'accessoires	Unité

MAX XTR



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
MAX-XTR	<p>184 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 84 % (ERS) à 64 pcm (30 L/s) et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage par ventilation, aucune évacuation de condensat requise. Orifices latéraux pour conduit rond de 6 po. Noyau VRE carré. Idéal pour condos/appartements. Montage au plafond ou au mur. Moteurs ECM à haut rendement. Équilibrage automatique.</p>	<p>11 x 33 x 24po. 44lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-255R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
26-274R		Carte de contrôle principale ECM	Unité
26-249R		Carte de sonde de pression	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-341R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-226R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-161-12R		Filtres lavables de type MERV 6 (8,125 x 13 x .,75 po.)- 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtres (8,125 x 13 x 0,5 po.) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
64-111R		Sac d'accessoires	Unité
70-110R		1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge avec anneau d'entrée	Unité
70-112R		1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge (pas d'anneau d'entrée)	Unité

MAX XTR-FID



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
MAX-XTR-FID	<p>184 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 84 % (ERS) à 64 pcm (30 L/s) et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage par ventilation, aucune évacuation de condensat requise. Orifices latéraux pour conduit rond de 6 po. Noyau VRE carré. Idéal pour condos/appartements. Montage au plafond ou au mur. Moteurs ECM à haut rendement. Équilibrage automatique.</p>	<p>11 x 33 x 24po. 44lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-255R		Assemblage de soufflante	Unité
23-455R	Codes Alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
26-274R		Carte de contrôle principale ECM	Unité
26-249R		Carte de sonde de pression	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
26-275R	Applicable uniquement sur le modèle FID	Carte FID Watt	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-341R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-226R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-161-12R		Filtres lavables de type MERV 6 (8,125 x 13 x .,75 po.)- 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtres (8,125 x 13 x 0,5 po.) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
64-111R		Sac d'accessoires	Unité
70-110R		1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge avec anneau d'entrée	Unité
70-112R		1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge (pas d'anneau d'entrée)	Unité

METRO 120D



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
METRO-120D	129 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus et orifice latéral pour conduit circulaire de 6 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium.	10.75 x 30.75 x 21.75 po. 39 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-252R		Assemblage de soufflante	Unité
45-103R		Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-103R		Assemblage de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-103R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-224R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-120-12R		Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-196-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 8,125 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
35-413-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (style entonnoir)	Unité
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-103R		Sac d'accessoires	Unité

METRO 120F



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
METRO-120F	<p>136 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)</p> <p>68 % (ERS) à 49 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage par ventilateur. Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium. Idéal dans les copropriétés et les appartements.</p>	<p>10.75 x 30.75 x 21.75 po.</p> <p>36 lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-252R		Assemblage de soufflante	Unité
45-104R		Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-104R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-224R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-120-12R		Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-196-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 8,125 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
35-413-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (style entonnoir)	Unité
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-103R		Sac d'accessoires	Unité

METRO 120D-ECM



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
METRO-120D-ECM	<p>121 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)</p> <p>71% (ERS) à 49 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice latéral pour conduit circulaire de 6 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium. Idéal dans les copropriétés et les appartements. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.</p>	<p>10.75 x 30.75 x 21.75 po.</p> <p>39 lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-254R		Assemblage de soufflante	Unité
45-108R		Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-103R		Assemblage de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R		Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-324R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-224R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-120-12R		Filtres lavables de type MERV 6 (7,5 x 8,125 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-196-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 8,125 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
35-413-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (style entonnoir)	Unité
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-103R		Sac d'accessoires	Unité

METRO 120F-ECM



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
METRO-120F-ECM	<p>117 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)</p> <p>71 % (ERS) à 49 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage par ventilateur. Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium. Idéal dans les copropriétés et les appartements. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.</p>	<p>10.75 x 30.75 x 21.75 po.</p> <p>36 lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-254R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-354R	Codes Alpha commençant par F	Assemblage de soufflante avec boîtier	Unité
23-454R	Codes Alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
45-109R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-116R	Codes Alpha commençant par F	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-125R	Codes Alpha commençant par B	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-274R	Codes Alpha commençant par F ou B	Kit de circuits imprimés EC	Unité
18-100R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-104R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de porte	Unité
66-334R	Codes Alpha commençant par F ou B	Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-224R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-120R		Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) - paquet de 2 filtres	Unité
65-120-12R		Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-196-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 8,125 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
35-413-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (style entonnoir)	Unité
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-127BR		Ensemble de loquets en plastique noir double largeur	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-103R		Sac d'accessoires	Unité
64-116R	Codes Alpha commençant par F ou B	Sac d'accessoires	Unité

METRO 120F-ECM-AB



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
METRO-120F-ECM-AB	<p>117 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)</p> <p>71 % (ERS) à 49 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage par ventilateur. Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium. Idéal dans les copropriétés et les appartements. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.</p>	<p>10.75 x 30.75 x 21.75 po.</p> <p>36 lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-254R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-354R	Codes Alpha commençant par F	Assemblage de soufflante avec boîtier	Unité
23-454R	Codes Alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
45-109R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-116R	Codes Alpha commençant par F	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-125R	Codes Alpha commençant par B	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-274R	Codes Alpha commençant par F ou B	Kit de circuits imprimés EC	Unité
18-100R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
26-249R	Uniquement applicable sur Modèle Autobalance ou FID	Carte de sonde de pression	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-104R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de porte	Unité
66-334R	Codes Alpha commençant par F ou B	Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-224R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-120R		Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) - paquet de 2 filtres	Unité
65-120-12R		Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-196-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 8,125 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
35-413-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (style entonnoir)	Unité
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-127BR		Ensemble de loquets en plastique noir double largeur	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-103R		Sac d'accessoires	Unité
64-116R	Codes Alpha commençant par F ou B	Sac d'accessoires	Unité

METRO 120F-ECM-FID



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
METRO-120F-ECM-FID	<p>117 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)</p> <p>71 % (ERS) à 49 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage par ventilateur. Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium. Idéal dans les copropriétés et les appartements. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.</p>	<p>10.75 x 30.75 x 21.75 po.</p> <p>36 lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-254R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-354R	Codes Alpha commençant par F	Assemblage de soufflante avec boîtier	Unité
23-454R	Codes Alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
45-109R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-116R	Codes Alpha commençant par F	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-125R	Codes Alpha commençant par B	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-274R	Codes Alpha commençant par F ou B	Kit de circuits imprimés EC	Unité
18-100R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
26-249R		Carte de sonde de pression	Unité
26-275R	Applicable uniquement sur le modèle FID	Carte FID Watt	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-104R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de porte	Unité
66-334R	Codes Alpha commençant par F ou B	Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-224R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-120R		Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) - paquet de 2 filtres	Unité
65-120-12R		Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-196-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 8,125 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
35-413-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (style entonnoir)	Unité
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-127BR		Ensemble de loquets en plastique noir double largeur	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-103R		Sac d'accessoires	Unité
64-116R	Codes Alpha commençant par F ou B	Sac d'accessoires	Unité

Rev 0424
Reportez-vous à www.lifebreath.com pour la révision la plus récente de ce doute.
Airia Brands Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications au contenu de ce document à tout moment et sans préavis.

METRO 120ERV



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
METRO-120ERV	<p>129 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 71 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage par ventilateur. Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po. Noyau de VRE carré. Idéal dans les copropriétés et les appartements.</p>	<p>10.75 x 25 x 22 po. 36 lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-252R		Assemblage de soufflante	Unité
45-104R		Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-258R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-105R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-193-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-104R		Sac d'accessoires	Unité

METRO 120ERV D



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
METRO-120ERV D	<p>125 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)</p> <p>72 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po. Noyau de VRE carré. Idéal dans les copropriétés et les appartements.</p>	<p>10.75 x 30.75 x 21.75 po.</p> <p>39 lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-252R		Assemblage de soufflante	Unité
45-105R		Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-103R		Assemblage de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-258R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-099R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-193-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-104R		Sac d'accessoires	Unité

METRO 120ERV-ECM



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
METRO-120ERV-ECM	<p>117 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 71 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage par ventilateur. Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po. Noyau de VRE carré. Idéal dans les copropriétés et les appartements. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.</p>	<p>10.75 x 25 x 22 po. 36 lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-254R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-254R	Codes Alpha commençant par F	Assemblage de soufflante avec boîtier	Unité
23-254R	Codes Alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
45-109R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-102R	Codes Alpha commençant par F	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-124R	Codes Alpha commençant par B	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-258R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-274R	Codes Alpha commençant par F ou B	Kit de circuits imprimés EC	Unité
18-100R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-105R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de porte	Unité
66-313R	Codes Alpha commençant par F ou B	Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-121R		Filtre (METRO VRE) - paquet de 2 filtres	Unité
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	PKG
65-193-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	PKG
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-127BR		Ensemble de loquets en plastique noir double largeur	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-104R		Sac d'accessoires	EA
64-111R	Codes Alpha commençant par F ou B	Sac d'accessoires	Unité

METRO 120ERV-ECM-AB



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
METRO-120ERV-ECM-AB	117 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 71 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage par ventilateur. Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po. Noyau de VRE carré. Idéal dans les copropriétés et les appartements. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.	10.75 x 25 x 22 po. 36 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-254R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-254R	Codes Alpha commençant par F	Assemblage de soufflante avec boîtier	Unité
23-454R	Codes Alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
45-109R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-102R	Codes Alpha commençant par F	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-124R	Codes Alpha commençant par B	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-258R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-274R	Codes Alpha commençant par F ou B	Kit de circuits imprimés EC	Unité
18-100R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
26-249R	Uniquement applicable sur Modèle Autobalance ou FID	Carte de sonde de pression	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-105R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de porte	Unité
66-313R	Codes Alpha commençant par F ou B	Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-121R		Filtre (METRO VRE) - paquet de 2 filtres	Unité
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	PKG
65-193-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	PKG
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-127BR		Ensemble de loquets en plastique noir double largeur	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-104R		Sac d'accessoires	EA
64-111R	Codes Alpha commençant par F ou B	Sac d'accessoires	Unité

METRO 120ERV-ECM-FID



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
METRO-120ERV-ECM-FID	117 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 71 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage par ventilateur. Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po. Noyau de VRE carré. Idéal dans les copropriétés et les appartements. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.	10.75 x 25 x 22 po. 36 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-254R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-254R	Codes Alpha commençant par F	Assemblage de soufflante avec boîtier	Unité
23-454R	Codes Alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
45-109R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-102R	Codes Alpha commençant par F	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-124R	Codes Alpha commençant par B	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-258R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-274R	Codes Alpha commençant par F ou B	Kit de circuits imprimés EC	Unité
18-100R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
26-249R	Uniquement applicable sur Modèle Autobalance ou FID	Carte de sonde de pression	Unité
26-275R	Applicable uniquement sur le modèle FID	Carte FID Watt	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-105R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de porte	Unité
66-313R	Codes Alpha commençant par F ou B	Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-121R		Filtre (METRO VRE) - paquet de 2 filtres	Unité
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	PKG
65-193-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	PKG
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-127BR		Ensemble de loquets en plastique noir double largeur	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-104R		Sac d'accessoires	EA
64-111R	Codes Alpha commençant par F ou B	Sac d'accessoires	Unité

METRO 120ERVD-ECM



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
METRO-120ERVD-ECM	<p>114 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 72 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po. Noyau de VRE carré. Idéal dans les copropriétés et les appartements. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.</p>	<p>10.75 x 30.75 x 21.75 po.</p> <p>39 lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-254R		Assemblage de soufflante	Unité
45-110R		Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-103R		Assemblage de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-258R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R		Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-099R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-193-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-104R		Sac d'accessoires	Unité

METRO XTR



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
METRO-XTR	<p>140 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 77 % (ERS) à 64 pcm et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage par ventilation. Orifices latéraux pour conduit rond de 6 po à avec orifices d'équilibrage. Noyau VRE carré. Idéal pour condos/appartements. Montage au plafond ou au mur.</p>	<p>11 x 33 x 24po. 44lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-249R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-265R		Trousse de carte de circuit résidentielle	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-341R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-226R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-161-12R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,75 po.) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po.) - 6 pack of 4 filters	Paquet
Autre			
64-111R		Sac d'accessoires	Unité
70-110R		1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge avec anneau d'entrée	Unité
70-112R		1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge (pas d'anneau d'entrée)	Unité

RNC4-TPD



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
RNC4-TPD	<p>66 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)</p> <p>65 % (ERS) à 49 PCM et 0 °C (32 °F) Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit circulaire de 4 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium.</p>	<p>19.75 x 23.25 x 20.5 po.</p> <p>38 lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-251R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-019R	Avant le 2 oct. 2015	Moteur de registre	Unité
92-230R	Après le 2 oct. 2015	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle	Unité
26-209R		18 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-410R		Assemblage de boîte principale et noyaux	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
65-151-12R		Filtre (6 x 8,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
Autre			
35-414-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour RNC4) - paquet de 25	Paquet
80-106R		Sangle de suspension	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-401R		Sac d'accessoires	Unité
99-080-04		Ensemble de supports de montage pour RNC4	Unité

RNC 88



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
RNC88	<p>92 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)</p> <p>65 % (ERS) à 49 PCM et 0 °C (32 °F) Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit circulaire de 4 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium.</p>	<p>18.125 x 18.25 x 18.125 po.</p> <p>36 lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-251R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-266R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
26-209R		18 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-088R		Assemblage de boîte principale et noyaux	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-225R		Noyau de VRC en aluminium carré	Unité
65-152-12R		Filtre (8,75 x 10 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
Autre			
35-414-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	eUnité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
64-088R		Sac d'accessoires	Unité

RNC5-TPD



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
RNC5-TPD	165 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 61 % (ERS) à 66 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po. Noyau de VRC carré en aluminium.	17.25 x 22.75 x 25 po. 54 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-247R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-007R	Avant le 22 nov. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
23-019R	22 nov. 2013 au 2 oct. 2015	Moteur de registre	Unité
92-228R	Après le 2 oct. 2015	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-214UPR	Met à niveau l'ancienne carte ControlAir 15 (Avant nov. 2009)	Kit de mise à niveau de la carte circuit	Unité
62-244R	Après nov. 2009	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-113R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-218R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-191R		Sac d'accessoires	Unité
99-205-108		Ensemble de supports de montage pour RNC5	Unité

RNC5-TPF



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
RNC5-TPF	155 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 66 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage par ventilateur. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po. Noyau de VRC carré en aluminium.	17.25 x 22.75 x 25 po. 54 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-247R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-214UPR	Met à niveau l'ancienne carte ControlAir 15 (Avant nov. 2009)	Kit de mise à niveau de la carte circuit	Unité
62-244R	Après nov. 2009	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-113R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-218R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goutlotte d'égouttement (pour bacs en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-191R		Sac d'accessoires	Unité
99-205-108		Ensemble de supports de montage pour RNC5	Unité

RNC6-ES



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
RNC6-ES	 163 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 65 % (ERS) à 64 PGM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po. Noyau de VRC carré en aluminium. Cote ENERGY STAR.	17.25 x 22.75 x 25 po. 54 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-249R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-228R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-114R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-218R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bacs en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-191R		Sac d'accessoires	Unité
99-205-108		Ensemble de supports de montage	Unité

RNC6-HEX-TPD



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
RNC6-HEX-TPD	 95 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 75 % (SRE) à 64 PGM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium. Cote ENERGY STAR.	17 x 23 x 29.5 po. 53 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-251R	Avant le 10 avril 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-251R	Codes Alpha commence par F	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-231R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-311R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-221R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pincettes pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bacs en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-191R		Sac d'accessoires	Unité

RNC5-HEX-TPF



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
RNC5-HEX-TPF	102 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 76 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage par ventilateur. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium.	17 x 23 x 29.5 po. 53 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-251R	Avant le 10 avril 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-251R	Codes Alpha commence par F	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-311R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-221R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pincettes pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goutte à goutte (pour bacs en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-191R		Sac d'accessoires	Unité

RNC155 2019*



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
RNC155 2019	<p>148 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)</p> <p>75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus et orifice latéral pour conduit circulaire de 6 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium. *2019 indique la certification ENERGY STAR, pas la date de fabrication.</p>	<p>17 x 23 x 29.5 po.</p> <p>71 lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
63-276R		Assemblage de soufflante	Unité
23-200R		Moteur de la soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-007R	Avant le 22 nov. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
92-223R	Après le 22 nov. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-214UPR	Met à niveau l'ancienne carte ControlAir 15 (Avant nov. 2009)	Kit de mise à niveau de la carte circuit	Unité
62-244R	Après nov. 2009	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-160R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-221R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-161-12R		Filtre (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres (pour hex)	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres (pour carré)	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres (pour hex)	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet

RNC 155 2019*



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
RNC155 2019	 148 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus et orifice latéral pour conduit circulaire de 6 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium. *2019 indique la certification ENERGY STAR, pas la date de fabrication.	17 x 23 x 29.5 po. 71 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-191R		Sac d'accessoires	Unité
40-308R		Boîtier en plastique de la soufflante dans sens horaire	Unité
40-309R		Boîtier en plastique de la soufflante dans sens antihoraire	Unité

RNC 200



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
RNC200	203 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 65 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus et orifice latéral pour conduit circulaire de 6 po. Noyau de VRC en aluminium.	19 x 33.6 x 14.75 po. 73 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
63-203R		Assemblage de soufflante	Unité
23-200R		Moteur de la soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-007R	Avant le 22 nov. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
92-223R	Après le 22 nov. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-214UPR	Met à niveau l'ancienne carte ControlAir 15 (Avant nov. 2009)	Kit de mise à niveau de la carte circuit	Unité
62-244R	Après nov. 2009	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-107R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-207R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres (pour carré)	Paquet
81-007-20R		Pincés pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-191R		Sac d'accessoires	Unité

RNC 205



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
RNC205	182 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 76 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 6 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium.	17 x 23 x 29.5 po. 67 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-247R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-007R	Avant le 22 nov. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
92-222R	Après le 22 nov. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-135R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-221R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-191R		Sac d'accessoires	Unité

30 ERV



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
30ERV	63 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 70 % (ERS) à 55 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage par ventilateur. Orifice sur le dessus pour conduit circulaire de 4 po. Noyau de VRE carré.	19.25 x 18 x 18.75 po. 36 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-251R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-209R		18 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-412R		Assemblage de boîte principale et noyaux	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
65-152-12R		Filtre (8,75 x 10 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
Autre			
80-106R		Sangle de suspension	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-402R		Sac d'accessoires	Unité

130 ERVD



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
130ERVD	153 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 75 % (SRE) à 55 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po. Noyau de VRE carré. Cote ENERGY STAR.	17.25 x 22.75 x 25 po. 54 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-247R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-228R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-258R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-114R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-285R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
35-411-25R		Trousse d'installation de goutlotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
99-205-108		Ensemble de supports de montage pour RNC5	Unité
80-102R		Sangle de suspension	Unité
64-262R		Sac d'accessoires	Unité

170 ERVD



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
170ERVD	 172 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 75 % (ERS) à 66 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 6 po. Noyau de VRE carré. Cote ENERGY STAR.	17 x 23 x 29.5 po. 67 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-247R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-222R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-258R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-318R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-281R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
35-411-25R		Trousse d'installation de goutlotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
64-262R		Sac d'accessoires	Unité

180 ERVD-AB



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
180ERVD-AB	 178 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 79 % (SRE) à 96 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po. Comprend une commande murale numérique DXPLO3. Noyau de VRE carré. Cote ENERGY STAR.	17.25 x 22.75 x 25 po. 54 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-257R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-228R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
26-274R	Codes Alpha commençant par F ou B	Kit de circuits imprimés EC	Unité
26-249R		Carte de sonde de pression	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-330R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-285R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
Autre			
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
35-411-25R		Trousse d'installation de goutlotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
64-257R		Sac d'accessoires	Unité

180 ERVD-FID



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
180ERV-D-FID	 178 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 79 % (SRE) à 96 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po. Comprend une commande murale numérique DXPLO3. Noyau de VRE carré. Cote ENERGY STAR.	17.25 x 22.75 x 25 po. 54 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-257R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-228R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
26-274R	Codes Alpha commençant par F ou B	Kit de circuits imprimés EC	Unité
26-249R		Carte de sonde de pression	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
26-275R	Applicable uniquement sur le modèle FID	Carte FID Watt	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-330R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-285R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
Autre			
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
35-411-25R		Trousse d'installation de goutlotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
64-257R		Sac d'accessoires	Unité

350 DCS



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
100-350DCS	Deux moteurs à condensateur permanent, 5 vitesses. Deux noyaux de VRC carrés en aluminium, modulaires à deux sections. Alimentation contournant le cycle de dégivrage de registre.	54 x 35.5 x 27 po. 240 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-302R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
99-500R		Assemblage d'amortisseur (moteur incl.)	Unité
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-COMDCSR		Trousse de carte de circuit commerciale (DCS)	Unité
21-104R		Condensateur 7.5uF	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-209R		Noyau inversé de VRC en aluminium (carré) - remplacement sous garantie seulement	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
40-302R		Roue de la soufflante dans sense horaire	Unité
40-303R		Roue de la soufflante dans sense antihoraire	Unité
41-301R		Boîtier en plastique de la soufflante dans sens horaire	Unité
41-302R		Boîtier en plastique de la soufflante dans sens antihoraire	Unité
64-282R		Sac d'accessoires	Unité

455 FD



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-455FD	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections. Cycle de dégivrage par ventilateur.	48 x 40 x 37 po. 210 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-813R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
20-113R		Condensateur 10 uF	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau inversé de VRC en aluminium (hexagonal) - remplacement sous garantie seulement	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-805R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité

455 DD



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-455DD	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections. Alimentation contournant le cycle de dégivrage de registre.	48 x 40 x 37 po. 210 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-813R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
20-113R		Condensateur 10 uF	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau inversé de VRC en aluminium (hexagonal) - remplacement sous garantie seulement	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-805R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité

650 FD



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-650FD	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections. Cycle de dégivrage par ventilateur.	58.25 x 48 x 33.25 po. 350 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-812R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais	Unité
20-107R		Condensateur 5 uF	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau inversé de VRC en aluminium (hexagonal) - remplacement sous garantie seulement	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pincés pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutlotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-804R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sense horaire	Unité
41-805R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité

650 DD



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-650DD	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections. Alimentation contournant le cycle de dégivrage de registre.	58.25 x 48 x 33.25 po. 350 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-812R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
20-107R		Condensateur 5 uF	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau inversé de VRC en aluminium (hexagonal) - remplacement sous garantie seulement	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-804R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sense horaire	Unité
41-805R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité

700 FD



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-700FD	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections. Cycle de dégivrage par ventilateur.	48 x 40 x 40.5 po. 310 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-808R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
20-113R		10uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) -12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pincés pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité

700 DD



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-700DD	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections. Alimentation contournant le cycle de dégivrage de registre.	48 x 40 x 40.5 po. 310 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-808R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
20-113R		10 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité

1200 FD



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-1200FD	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à trois sections. Cycle de dégivrage par ventilateur.	48 x 40 x 40.5 po. 335 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-809R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
20-107R		5 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pincés pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité
41-806R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sense horaire	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité

1200 DD



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-1200DD	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à trois sections. Alimentation contournant le cycle de dégivrage de registre.	48 x 40 x 40.5 po. 335 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-809R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
20-107R		5 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bacs en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité
41-806R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sens horaire	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité

1500I-ECM-240SP



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-1500I-ECM-240SP	Deux moteurs à commutation électronique à vitesse variable. Six noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	71 x 48 x 44 po. 580 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-231R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-1500-1R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-1500-2R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-170R		Filtres (16 x 20 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-284R		Sac d'accessoires	Unité

2000IFD-240SP



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-2000IFD-240SP	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 870 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-246R		Blower Motor	EA
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-1R		Full Ebox Kit	EA
62-2000-6R		Ebox Kit (contains boards & transformer)	EA
Noyaux et filtres			
68-208R		Aluminum HRV Core (square)	EA
65-171R		Filter (16 x 25 x 2 po.)	EA
Autre			
35-412-25R		Drain Spout Assembly Kit (for plastic pan) - 25 pack	PKG
41-110R		Blower Housing and Wheel Assembly	EA
64-284R		Accessories Bag	EA

VRC COMMERCIAUX - USAGE INTENSIF (INTÉRIEUR)

2000IFD-2083P



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-2000IFD-2083P	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 870 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-245R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-3R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-7R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-284R		Sac d'accessoires	Unité

2000IFD-208SP



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-2000IFD-208SP	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 870 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-246R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-3R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-7R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-284R		Sac d'accessoires	Unité

2000IFD-4603P



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-2000IFD-4603P	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 870 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-245R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-4R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-8R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-284R		Sac d'accessoires	Unité

2000IFD-5753P



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-2000IFD-5753P	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 870 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-244R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-5R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-9R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-284R		Sac d'accessoires	Unité

2500IFD-240SP



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-2500IFD-240SP	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC en aluminium, modulaire. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060.	96 x 80 x 54 po. 900 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-2500R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2500-1R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2500-3R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-2500R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-2500R		Filtre	Unité
Autre			
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-286R		Sac d'accessoires	Unité

2500IFD-208SP



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-2500IFD-208SP	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC en aluminium, modulaire. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060.	96 x 80 x 54 po. 900 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-2500R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2500-2R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
Noyaux et filtres			
68-2500R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-2500R		Filtre	Unité
Autre			
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-286R		Sac d'accessoires	Unité

1500E-ECM-240SP



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-1500E-ECM-240SP	Deux moteurs à commutation électronique à vitesse variable. Six noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	71 x 48 x 44 po. 650 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-231R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-1500-1R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-1500-2R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-170R		Filtres (16 x 20 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte de dégivrage (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
53-1500		Bordure de toit	Unité
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R		Sac d'accessoires	Unité

2000EFD-240SP



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200- 2000EFD-240SP	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 910 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-246R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-1R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-6R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
53-2007R		Bordure de toit	Unité
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R		Sac d'accessoires	Unité

2000EFD-2083P



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200- 2000EFD-2083P	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 910 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-245R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-3R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-7R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
53-2007R		Bordure de toit	Unité
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R		Sac d'accessoires	Unité

2000EFD-208SP



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200- 2000EFD-208SP	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 910 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-246R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-2R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-7R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte de dégivrage (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
53-2007R		Bordure de toit	Unité
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R		Sac d'accessoires	Unité

2000EFD-4603P



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200- 2000EFD-4603P	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 910 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-245R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-4R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-8R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
53-2007R		Bordure de toit	Unité
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R		Sac d'accessoires	Unité

2000EFD-5753P



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200- 2000EFD-5753P	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 910 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-244R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-5R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-9R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
53-2007R		Bordure de toit	Unité
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R		Sac d'accessoires	Unité

2500EFD-240SP



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-2500EFD-240SP	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC en aluminium, modulaire. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060.	96 x 80 x 54 po. 900 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-2500R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2500-1R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2500-3R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-2500R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-2500R		Filtre	Unité
Autre			
53-2500		Bordure de toit	Unité
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-285R		Sac d'accessoires	Unité

2500EFD-208SP



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-2500EFD-208SP	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC en aluminium, modulaire. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060.	96 x 80 x 54 po. 900 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-2500R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2500-2R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
Noyaux et filtres			
68-2500R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-2500R		Filtre	Unité
Autre			
53-2500		Bordure de toit	Unité
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-285R		Sac d'accessoires	Unité

700 POOL



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-700POOL	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses, Conçu pour les installations de piscine intérieure. Noyau de VRC en aluminium, modulaire à deux sections. Commande BC02 inclus.	32.5 x 32.25 x 42 po. 310 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-808R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
20-113R		10 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pincettes pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte à goutte (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité
64-279R		Sac d'accessoires	Unité

1200 POOL



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-1200POOL	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses, Conçu pour les installations de piscine intérieure. Noyau de VRC en aluminium, modulaire à deux sections. Commande BC02 inclus.	32.5 x 32.25 x 42 po. 335 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-809R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
20-107R		5 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pincés pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-806R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sens horaire	Unité
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité
64-279R		Sac d'accessoires	Unité

330 ERV



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-330ERV	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRE unique. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060.	42.5 x 23.25 x 36.25 po. 150 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-813R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
20-113R		10 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-284R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-187R		Filtre (16 x 16 x 2 po)	Unité
65-237R		Filtre MERV 13 (16 x 16 x 2 po)	Unité
Autre			
41-805R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-280R		Sac d'accessoires	Unité

530 ERV



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-530ERV	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRE unique. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060.	48 x 42 x 40.5 po. 310 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-814R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
20-113R		10 uF Condensateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-280R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-188R		Filtre (25 x 16 x 2 po)	Unité
65-194R		Filtre MERV 13 (25 x 16 x 2 po)	Unité
Autre			
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité
64-280R		Sac d'accessoires	Unité

730 ERV



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-730ERV	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRE unique. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060.	48 x 42 x 40.5 po. 310 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-808R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
20-113R		10 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-280R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-188R		Filtre (25 x 16 x 2 po)	Unité
65-194R		Filtre MERV 13 (25 x 16 x 2 po)	Unité
Autre			
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité
64-280R		Sac d'accessoires	Unité

1230 ERV



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-1230ERV	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Trois noyaux de VRE. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060.	48 x 42 x 40.5 po. 335 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-809R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
20-107R		5 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-280R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-189R		Filtre (20 x 16 x 2 po)	Unité
65-238R		Filtre MERV 13 (20 x 16 x 2 po)	Unité
Autre			
41-806R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sens horaire	Unité
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité
64-280R		Sac d'accessoires	Unité

TFP3000HEPA



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
93-TFP3000HEPA	Modèle avec conduit pour toute la maison, élimine 99,97 % des particules en suspension dans l'air de 0,3 micron et plus.	14.75 x 14.75 x 29 po. 50 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
63-438-1R	Avant nov. 2016	Assemblage de soufflante	Unité
63-437-1R	Après nov. 2016	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-504R	Avant nov. 2016	Trousse de composants électroniques PFT (transformateur et interrupteur)	Unité
Hinge/Latch Replacement Kits			
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
Filters			
65-502R		Filtre HEPA (14 x 14 x 5 po)	Unité
65-503R		Collecteur PFT (14 x 14 x 12 po)	Unité
Autre			
64-TF-P3000HEPA-R		Sac d'accessoires	Unité

TFP3000HEPA-RTO



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
93-TFP-3000HEPA-RTO	Modèle avec conduit pour toute la maison, élimine 99,97 % des particules en suspension dans l'air de 0,3 micron et plus.	14.75 x 14.75 x 29 po. 50 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
63-438-1R	Avant nov. 2016	Assemblage de soufflante	Unité
63-437-1R	Après nov. 2016	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-504R	Avant nov. 2016	Trousse de composants électroniques PFT (transformateur et interrupteur)	Unité
Hinge/Latch Replacement Kits			
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
Filters			
65-502R		Filtre HEPA (14 x 14 x 5 po)	Unité
65-503R		Collecteur PFT (14 x 14 x 12 po)	Unité
Autre			
64-TFP-3000HEPA-RTOR		Sac d'accessoires	Unité

AH-U-S4A-24-P16



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
94-AH-U-S4A-24-P16	34 000 à 94 000 BTU. Capacité de climatisation de 2 tonnes. Moteur à condensateur permanent standard	32.25 x 19 x 29.75 po. 125 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-401R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Coil/Pump Replacement Kits			
25-116R	Après juillet 2014	Assemblage de serpentín (pompe incl.)	Unité
24-406R		Trousse de pompe (était 24-401) - remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filters			
65-167R		Filtre de l'appareil de traitement d'air (16 x 25 x 1 po)	Unité
Autre			
64-287R		Sac d'accessoires	Unité

AH-U-L4A-36-P16



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
94-AH-U-L4A-36-P16	37 000 à 120 000 BTU. Capacité de climatisation de 3 tonnes. Moteur à condensateur permanent standard.	32.25 x 19 x 29.75 po. 125 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-400R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Coil/Pump Replacement Kits			
25-117R	Après juillet 2014	Assemblage de serpentín (pompe incl.)	Unité
24-406R		Trousse de pompe (était 24-401) - remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filters			
65-167R		Filtre de l'appareil de traitement d'air (16 x 25 x 1 po)	Unité
Autre			
64-287R		Sac d'accessoires	Unité

AH-U-S4A-24-E16



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
94-AH-U-S4A-24-E16	34 000 à 94 000 BTU. Capacité de climatisation de 2 tonnes. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.	32.25 x 19 x 29.75 po. 125 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-219R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
26-239R		Carte de circuit pour moteur à commutation électronique	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Coil/Pump Replacement Kits			
25-116R	Après juillet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R		Trousse de pompe (était 24-401) - remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filters			
65-167R		Filtre de l'appareil de traitement d'air (16 x 25 x 1 po)	Unité
Autre			
64-287R		Sac d'accessoires	Unité

AH-U-L4A-36-E16



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
94-AH-U-L4A-36-E16	38 000 à 120 000 BTU. Capacité de climatisation de 3 tonnes. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.	32.25 x 19 x 29.75 po. 125 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-223R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
26-239R		Carte de circuit pour moteur à commutation électronique	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Coil/Pump Replacement Kits			
25-117R	Après juillet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R		Trousse de pompe (était 24-401) - remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filters			
65-167R		Filtre de l'appareil de traitement d'air (16 x 25 x 1 po)	Unité
Autre			
64-287R		Sac d'accessoires	Unité

AH-U-S2A-30-E16



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
94-AH-U-S2A-30-E16	25 000 à 62 000 BTU. Capacité de climatisation de 2,5 tonnes. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.	32.25 x 19 x 29.75 po. 125 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-219R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
26-239R		Carte de circuit pour moteur à commutation électronique	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Coil/Pump Replacement Kits			
25-118R	Après juillet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R		Trousse de pompe (était 24-401) - remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filters			
65-167R		Filtre de l'appareil de traitement d'air (16 x 25 x 1 po)	Unité
Autre			
64-287R		Sac d'accessoires	Unité

AH-U-L2A-36-E16



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
94-AH-U-L2A-36-E16	25 000 à 73 000 BTU. Capacité de climatisation de 4 tonnes. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.	32.25 x 19 x 29.75 po. 125 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-223R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
26-239R		Carte de circuit pour moteur à commutation électronique	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Coil/Pump Replacement Kits			
25-119R	Après juillet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R		Trousse de pompe (était 24-401) - remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filters			
65-167R		Filtre de l'appareil de traitement d'air (16 x 25 x 1 po)	Unité
Autre			
64-287R		Sac d'accessoires	Unité

AH-U-L2B-48-E16



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
94-AH-U-L2B-48-E16	37 000 à 87 000 BTU. Capacité de climatisation de 4 tonnes. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.	36 x 19 x 29.75 po. 125 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-227R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
26-239R		Carte de circuit pour moteur à commutation électronique	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Coil/Pump Replacement Kits			
25-119BR	Après juillet 2014	Assemblage de serpentín (pompe incl.)	Unité
24-406R		Trousse de pompe (était 24-401) - remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filters			
65-100R		Filtre de l'appareil de traitement d'air (20 x 25 x 1 po)	Unité
Autre			
64-287R		Sac d'accessoires	Unité

CAF-U-S4A-24-P16



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
94-CAF-U-S4A-24-P16	34 000 à 94 000 BTU. Capacité de climatisation de 2 tonnes. Moteur à condensateur permanent standard.	47.25 x 19 x 29.625 po. 125 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-401R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Coil/Pump Replacement Kits			
25-116R	Après juillet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R		Trousse de pompe (était 24-401) - remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filters			
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-166R		Filtre MERV 8 (16 x 25 x 1 po)	Unité
81-007-20R		Pincettes pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
64-288R		Sac d'accessoires	Unité

CAF-U-L4A-36-P16



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
94-CAF-U-L4A-36-P16	37 000 à 120 000 BTU. Capacité de climatisation de 3 tonnes. Moteur à condensateur permanent standard.	47.25 x 19 x 29.75 po. 165 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure	Prix courant
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante				
23-400R		Moteur	Unité	\$530,00
Trousses de remplacement de composants électriques				
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité	\$270,00
19-138R		Transformateur	Unité	\$110,00
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité	\$44,00
Coil/Pump Replacement Kits				
25-117R	Après juillet 2014	Assemblage de serpentín (pompe incl.)	Unité	\$2 010,00
24-406R		Trousse de pompe (était 24-401) - remplace la pompe de 1/2 po	Unité	\$560,00
Filters				
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet	\$250,00
65-166R		Filtre MERV 8 (16 x 25 x 1 po)	Unité	\$55,00
81-007-20R		Pincettes pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet	\$44,00
Autre				
35-411-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet	\$370,00
64-288R		Sac d'accessoires	Unité	\$104,00

CAF-U-L2A-48-P16



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
94-CAF-U-L2A-48-P16	25 000 à 73 000 BTU. Capacité de climatisation de 4 tonnes. Moteur à condensateur permanent standard.	47.25 x 19 x 29.75 po. 165 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-400R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Coil/Pump Replacement Kits			
25-119R	Après juillet 2014	Assemblage de serpentín (pompe incl.)	Unité
24-406R		Trousse de pompe (était 24-401) - remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filters			
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-166R		Filtre MERV 8 (16 x 25 x 1 po)	Unité
81-007-20R		Pincettes pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
64-288R		Sac d'accessoires	Unité

CAF-U-S4A-24-E16



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
94-CAF-U-S4A-24-E16	34 000 à 94 000 BTU. Capacité de climatisation de 2 tonnes. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.	47.25 x 19 x 29.625 po. 165 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-219R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
26-239R		Carte de circuit ECM	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Coil/Pump Replacement Kits			
25-116R	Après juillet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R		Trousse de pompe (était 24-401) - remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filters			
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-166R		Filtre MERV 8 (16 x 25 x 1 po)	Unité
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
64-288R		Sac d'accessoires	Unité

CAF-U-L4A-36-E16



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
94-CAF-U-L4A-36-E16	37 000 à 120 000 BTU. Capacité de climatisation de 3 tonnes. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.	47.25 x 19 x 29.75 po. 165 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-223R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
26-239R		Carte de circuit ECM	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Coil/Pump Replacement Kits			
25-117R	Après juillet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R		Trousse de pompe (était 24-401) - remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filters			
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-166R		Filtre MERV 8 (16 x 25 x 1 po)	Unité
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
64-288R		Sac d'accessoires	Unité

CAF-U-L2A-48-E16



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
94-CAF-U-L2A-48-E16	25 000 à 73 000 BTU. Capacité de climatisation de 4 tonnes. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.	47.25 x 19 x 29.75 po. 165 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-223R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
26-239R		Carte de circuit ECM	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Coil/Pump Replacement Kits			
25-119R	Après juillet 2014	Assemblage de serpentín (pompe incl.)	Unité
24-406R		Trousse de pompe (était 24-401) - remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filters			
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-166R		Filtre MERV 8 (16 x 25 x 1 po)	Unité
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
64-288R		Sac d'accessoires	Unité

ACCESSORIES

	Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
	99-190	Capuchon à sortie concentrique nécessitant une seule ouverture de 6 po - 5 raccords de 6 po	27 x 14 x 10 - 5 lb
	99-194	Capuchon à sortie concentrique nécessitant une seule ouverture de 6 po - raccord de 4 po	27 x 14 x 10 - 5 lb
	99-185LT	Deux capuchons anti-intempéries de 5 po de diamètre, sans manchon ni collier	12 x 12 x 12 - 2 lb
	99-185	Deux capuchons anti-intempéries de 5 po de diamètre, avec manchon et collier de 12 po	18,5 x 15,5 x 10 - 4 lb
	99-186	Deux capuchons anti-intempéries de 6 po de diamètre, avec manchon et collier de 12 po	18,5 x 15,5 x 10 - 5 lb
	99-187	Deux capuchons anti-intempéries de 7 po de diamètre, avec manchon et collier de 12 po	18,5 x 15,5 x 10 - 6 lb
	99-186LT	Deux capuchons anti-intempéries de 6 po de diamètre, sans manchon ni collier	12 x 12 x 12 - 2 lb
	99-160	Chauffe-conduit de 7 po de diamètre, 1 kW, 120/1/60	12 x 9 x 12 - 9 lb
	99-161	Chauffe-conduit de 7 po de diamètre, 2 kW, 120/1/60	12 x 9 x 12 - 9 lb
	99-163	Chauffe-conduit de 6 po de diamètre, 1 kW, 120/1/60	12 x 9 x 12 - 9 lb
	99-164	Chauffe-conduit de 6 po de diamètre, 2 kW, 120/1/60	12 x 9 x 12 - 9 lb
	99-165	Rouleau de 100 pi de tuyau transparent de 1/2 po pour l'évacuation de l'eau de condensation du VRC	19 x 19 x 6,5 - 7 lb
	99-159	Chauffe-tuyaux - différents formats offerts sur commande spéciale. Appeler pour un devis.	S.O.
	99-205-108	Ensemble de supports de montage pour RNC5	S.O.
	99-080-04	Ensemble de supports de montage pour RNC4	S.O.
	80-102R	Ensemble de sangles de suspension réglables	12 x 12 x 4 - 1 lb
	99-150	Appareil de mesure de débit de 5 po de diamètre	12 x 12 x 12 - 2 lb
	99-152	Appareil de mesure de débit de 6 po de diamètre	12 x 12 x 12 - 2 lb
	99-153	Appareil de mesure de débit de 7 po de diamètre	12 x 12 x 12 - 2.5 lb
	99-155	Appareil de mesure de débit de 8 po de diamètre	12 x 12 x 12 - 2.5 lb
	99-168	Tube de Pitot seulement	11 x 9 x 5 - 1 lb
	99-182	Tuyaux indicateurs - prises d'équilibrage dans la porte.	12 x 12 x 4 - 1 lb
	99-RSK4	4" Spring-loaded Backdraft Dampers	5 x 5 x 5 - 1 lb

* - Veuillez contacter votre gestionnaire de territoire Lifebreath pour connaître les prix.

Reportez-vous à www.lifebreath.com pour la révision la plus récente de ce doute.
Airia Brands Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications au contenu de ce document à tout moment et sans préavis.

ACCESSOIRES

	Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
	99-RSK5	Registres antirefoulement à ressort de 5 po	6 x 6 x 5 - 1 lb
	99-RSK6	Registres antirefoulement à ressort de 6 po	8 x 6,5 x 6 - 1 lb
	99-RSK8	Registres antirefoulement à ressort de 8 po	9 x 9 x 6,5 - 2 lb
	99-RSK10	Registres antirefoulement à ressort de 10 po	11 x 11 x 7 - 2 lb
	99-RSK12	Registres antirefoulement à ressort de 12 po	12,5 x 13 x 4 - 2 lb
	35-411-25R	Goulottes d'égouttement de rechange pour bacs d'égouttement en mousse.	Enveloppe - 1 lb
	35-412-25R	Goulottes d'égouttement de rechange pour bacs d'égouttement en plastique	Enveloppe - 1 lb
	99-BAL-KIT	Trousse d'équilibrage pour VRC/VRE Lifebreath (manomètre numérique portatif Dwyer® Série 475 Mark III, bouchons de porte, goulottes d'égouttement et sac à outils Lifebreath personnalisé)	S.O.

ACCESSOIRES PFT

	Modèle	Description	Shipping HxWxD (in) Shipping Weight (lb)
	99-7TFP	Trousse d'installation incluant un conduit flexible de 7 po, deux colliers de 7 po et quatre attaches en nylon.	12 x 12 x 12 3 lb

HUMIDIFICATEUR

	Modèle	Description	Shipping HxWxD (in) Shipping Weight (lb)
	99-Flothru	Humidificateur pour système de chauffage à air pulsé. Installation du conduit flexible du côté gauche/droit.	14 x 13 x 14.5 - 8 lb
	99-M540	Tampon évaporateur	
	99-M545	Électrovanne	
	99-M547	Capteur de température électronique	
	99-WDB	Barre de distribution d'eau	
	99-M533	Humidistat	

GRILLES ET RACCORDS

	Modèle	Description	Unité de mesure	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
	99-EAG4-25	TECHGRILLE EASY AIR 4 po - paquet de 25.	Paquet	22,5 x 17,75 x 10 - 10 lb
	99-EAG4-100	TECHGRILLE EASY AIR 4 po - paquet de 100.	Paquet	22,5 x 17,75 x 18 - 35 lb
	99-EAG5-25	TECHGRILLE EASY AIR 5 po - paquet de 25.	Paquet	22,5 x 17,75 x 10 - 10 lb
	99-EAG5-75	TECHGRILLE EASY AIR 5 po - paquet de 75.	Paquet	22,5 x 17,75 x 18 - 28 lb
	99-EAG6-25	TECHGRILLE EASY AIR 6 po - paquet de 25.	Paquet	22,5 x 17,75 x 10 - 10 lb
	99-EAG6-50	TECHGRILLE EASY AIR 6 po - paquet de 50.	Paquet	22,5 x 17,75 x 18 - 20 lb
	99-EAG8-25	TECHGRILLE EASY AIR 8 po - paquet de 25.	Paquet	22,5 x 17,75 x 10 - 10 lb
	99-WF4	Coude de 4 po en plastique pour conduit de ventilation.	Unité	11 x 9 x 5 - 1 lb
	99-WF6	Coude de 6 po en plastique pour conduit de ventilation.	Unité	11 x 9 x 5 - 1 lb
	99-QM6	Raccord de 6 po à montage rapide.	Unité	11 x 9 x 5 - 1 lb
	99-CF6	Raccord de 6 po pour plafond/mur.	Unité	11 x 9 x 5 - 1 lb
	99-TM4	Raccord de terminaison de 4 po.	Unité	N/A
	99-TM5	Raccord de terminaison de 5 po.	Unité	N/A
	99-TM6	Raccord de terminaison de 6 po.	Unité	N/A
	99-10-002	Grille d'évacuation de 6 x 10 po à charnières pour la cuisine, comprenant un filtre à graisse	Unité	12 x 12 x 4 - 2 lb

COMMANDES

Modèle	Description
 <p>99-DXPL03</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Équilibrage automatique (sur les unités applicables) • 5 vitesses de réglage du ventilateur • Réglage de veille (vitesse du ventilateur 0) • Déshumidistat électronique • Bouton de priorité Haute vitesse 20/40/60 • Compatible avec minuterie sans fil • Écran ACL rétroéclairé facile à lire • Design mince • Connexion par fil basse tension à 3 brins calibre 20
 <p>99-DXPL02</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5 vitesses de ventilation • 5 modes de fonctionnement sélectionnables • Grand écran ACL numérique • Ventilation continue ou recirculation • Compatible avec la minuterie sans fil DET02 • Bouton de dérogation haute vitesse 20/40/60 • Déshumidistat intégré
 <p>99-BC04</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 vitesses de ventilation • Voyant d'état à DEL • Ventilation 20/40/ARRÊT ou ventilation/recirculation à basse vitesse • Compatible avec la minuterie sans fil DET02
 <p>99-BC03</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation 20/40/ARRÊT ou ventilation/recirculation à basse vitesse • Voyant d'état à DEL • Recirculation continue • Compatible avec la minuterie sans fil DET02 • Déshumidistat intégré
 <p>99-BC02</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 vitesses de ventilation • Voyant d'état à DEL • Ventilation continue • Compatible avec la minuterie sans fil DET02 • Déshumidistat intégré

TIMERS

Modèle	Description
 <p>99-DET02</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enclenche la haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes • Les minuterie sans fil ont une portée d'environ 40 pieds • Compatible avec un répéteur (99-RX02) pour une plus grande portée
 <p>99-DET01</p>	Enclenche la haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes
 <p>99-RX02</p>	Répéteur - utilisé pour augmenter la portée de la minuterie 99-DET02. Se branche dans une prise de courant de 120 V.
99-107W	Plaque de recouvrement Decora pour minuterie 99-DET01

CONTROLS - COMMERCIAL

Modèle	Description
99-500	Commande de 3 vitesses à distance. Basse tension à 4 fils (non compatible avec le modèle 350 DCS)

VRC RÉSIDENTIELS - SÉRIE MAX

95 MAX



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
93-95MAX	 <p>75 % (SRE) à 59 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit rond de 5 po et conduit ovale de 6 po. Noyau de VRC carré en aluminium.</p>	30 x 22 x 24 po. 56 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
63-095R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-007R	Avant Nov 22, 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
23-019R	Nov 22, 2013 - Oct 2, 2015	Assemblage de moteur de registre	Unité
92-104R	Après Oct 2, 2015	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-214UPR	Met à niveau l'ancienne carte ControlAir 15 (Avant Nov 2009)	Kit de mise à niveau de la carte Circuit	Unité
62-244R	Après Nov 2009	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-209R		18 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-095R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré) - remplacement sous garantie seulement	Unité
65-095-12R		Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité

VRC RÉSIDENTIELS - SÉRIE RNC

RNC 95



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
93-RNC95	 <p>75 % (SRE) à 59 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit rond de 5 po et conduit ovale de 6 po. Noyau de VRC carré en aluminium.</p>	25 x 18.5 x 16 po. 56 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
63-095R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-007R	Avant le 22 nov. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
23-019R	22 nov. 2013 au 2 oct. 2015	Moteur de registre	Unité
92-104R	Après le 2 oct. 2015	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-214UPR	Met à niveau l'ancienne carte ControlAir 15 (Avant Nov 2009)	Kit de mise à niveau de la carte circuit	Unité
62-244R	Après nov. 2009	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
26-209R		18 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-RNC95R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré) - remplacement sous garantie seulement	Unité
65-095-12R		Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité

VRC RÉSIDENTIELS - SÉRIE RNC

RNC5-ES			
Modèle	Description		Dimensions d'expédition
			H x L x P Poids d'expédition
 100-RNC5-ES	65 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po. Noyau de VRC carré en aluminium.		17.25 x 22.75 x 25 po. 54 lb

Pièces de rechange			
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-249R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-007R	Avant le 22 nov. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
23-019R	22 nov. 2013 au 2 oct. 2015	Moteur de registre	Unité
92-228R	Après le 2 oct. 2015	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-114R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-218R		Noyau de VRC en aluminium (carré) - remplacement sous garantie seulement	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pincettes pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité

VRC RÉSIDENTIELS - SÉRIE RNC

RNC5-HEX-TPD			
 Modèle	Description		Dimensions d'expédition
			H x L x P Poids d'expédition
100-RNC5-HEX-TPD	75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium.		17 x 23 x 29,5 po. 53 lb

détails du produit

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-251R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-231R	Après le 22 nov. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-311R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-221R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal) - remplacement sous garantie seulement	Unité
65-161-12R		Filtre (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité

VRC RÉSIDENTIELS - SÉRIE RNC

RNC4-TPF			
	Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
		100-RNC4-TPF	81 CFM @ 0.3 (75) Po H ₂ O (Pa) 67 % (ERS) à 55 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage par ventilateur. Orifice sur le dessus pour conduit circulaire de 4 po. Noyau de VRC carré en aluminium.

Pièces de rechange			
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-251R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
26-209R		18 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-411R		Assemblage de boîte principale et noyaux	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
65-152-12R		Filtre (8,75 x 10 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
Autre			
35-414-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour RNC4) - paquet de 25	Paquet
80-106R		Sangle de suspension	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-401R		Sac d'accessoires	Unité
99-080-04		Ensemble de supports de montage pour RNC4	Unité

CONDITIONS DE VENTE

1. Paiement : 30 jours à compter de la date de facturation.
2. Clients au Canada - Taxes :
 - La TPS sera facturée sur tous les produits et figurera séparément sur chaque facture.
 - La TVP (le cas échéant) est en sus et sera facturée à moins qu'un numéro de licence de taxe de vente provinciale soit fourni à Airia Brands.
 - La TVH (le cas échéant) est en sus et sera facturée sur tous les produits, et figurera séparément sur chaque facture.
3. Clients aux États-Unis et à l'étranger
 - Le numéro d'identification fédéral est obligatoire pour toutes les expéditions.
 - Les taxes ne s'appliquent pas.
4. Les commandes ne peuvent pas être annulées ni modifiées plus de deux jours ouvrables après la date de la commande. Les commandes urgentes ne peuvent être annulées ou modifiées à aucun moment.

EXPÉDITION ET LIVRAISON

1. Les délais de commande peuvent varier en fonction de la demande et de la production.
2. Pour protéger votre produit pendant le transport, nous utilisons un emballage de protection, des conteneurs et des palettes qui peuvent augmenter le poids d'expédition de 5 à 20 %. Le poids exact sera confirmé au moment de la commande.
3. Nous regrettons de ne pas pouvoir expédier les produits à une case postale.
4. **Les livraisons doivent être ouvertes et inspectées dès leur réception. Tout article manquant, erroné ou endommagé durant le transport doit être signalé dans les trois jours ouvrables suivant la réception.**
5. L'expédition des commandes doit être prépayée, à moins de fournir d'autres consignes d'expédition ou de respecter les exigences minimales de commande d'Airia Brands. Vous pourriez recevoir une facture de transport distincte si les coûts d'expédition totaux ne sont pas disponibles au moment de la facturation ou si des frais ont été omis lors de votre commande.
6. Les frais de transport accessoires facturés à Airia Brands dont vous ne nous avez pas avisés lors de la commande vous seront facturés.
7. Dans la mesure du possible, les commandes seront expédiées avant la date prévue, à moins d'indication contraire lors de la commande.

RÉCLAMATIONS

1. Si la livraison a été effectuée par votre transporteur, communiquez avec celui-ci pour faire une réclamation. Airia Brands n'est pas responsable des marchandises endommagées par d'autres transporteurs.
2. Si la livraison a été effectuée par notre transporteur :
 - Photographiez l'emballage endommagé, le contenu endommagé et le bordereau de livraison du transporteur.
 - Remplissez le formulaire d'autorisation de retour de marchandises et envoyez-le avec les photos à warranty@airiabrand.com dans les trois jours ouvrables suivant la livraison.
 - **Ne refusez pas la livraison, ne mettez pas au rebut ou ne renvoyez pas la marchandise endommagée à Airia Brands. Nous vous fournirons des directives lorsque votre demande d'autorisation de retour de marchandises sera approuvée.**

MARCHANDISE À RETOURNER

Airia Brands fabrique la marchandise selon les commandes. Par conséquent, nous ne pouvons pas accepter le retour de marchandises inutiles ou commandées par erreur.

MARCHANDISE DÉFECTUEUSE

Airia Brands est fière de ses produits. Les pièces de rechange seront fournies pour les marchandises sous garantie qui sont défectueuses. Les coûts liés à la main-d'œuvre nécessaire pour installer les pièces de rechange ne sont pas assumés par Airia Brands. Si une unité ou une pièce est défectueuse :

- Communiquez avec notre équipe de soutien technique (techsupport@airiabrand.com) pour déterminer le problème et confirmer que la pièce défectueuse est sous garantie. Ils vous fourniront un numéro de référence. Notez qu'une unité entière ne peut pas être retournée ni remplacée.
- Remplissez le formulaire d'autorisation de retour de marchandises et envoyez-le à warranty@airiabrand.com.
- **Ne jetez pas la marchandise défectueuse et ne la retournez pas à Airia Brands. Nous vous fournirons des directives lorsque votre demande d'autorisation de retour de marchandises sera approuvée.**
- Les pièces de rechange sont facturées sur commande. Le crédit pour la pièce défectueuse est accordé lorsque le retour de marchandises est approuvé et, au besoin, après l'inspection de la marchandise défectueuse par Airia Brands.

LIFEBREATH[®]
Systèmes pour l'air intérieur